



bluequímica

PRODUTOS PARA INDÚSTRIA



TINTAS

TINTAS

A Blue Química Soluções para Indústria, como distribuidor oficial Capuani do Brasil, possui uma linha exclusiva de aditivos para fabricação de tintas, para as mais diversas aplicações.



SUMÁRIO

Clique no produto que deseja consultar

1. [– PRAIDMUL MOS SP 80 \(Monooleato de Sorbitan\)](#)
2. [– PRAIDMUL G3300 \(Fenil Sulfato de Amônio\)](#)
3. [– SINDET MOG \(Monooleato de Glicerina\)](#)
4. [– PRAIDMUL OT 75 \(Diocil Sulfossuccinato de Sódio\)](#)
5. [– PRAIDMUL DOS 75 \(Diocil Sulfossuccinato de Sódio\)](#)
6. [– PRAIDMUL 70 PG \(Diocil Sulfossuccinato de Sódio com Propileno Glicol\)](#)
7. [– SINDET EB \(Estearato de Butila\)](#)
8. [– Praidmul DOM \(Diocil Maleato\)](#)
9. [– PRAIDMUL EBSA \(Etileno Bis Estearamida\)](#)



PRODUTOS

01



Nome Comercial:

PRAIDMUL MOS SP 8

Nome Químico:

MONOOLEATO DE SORBITAN



Aplicação:

Emulsificante não-iônico e equalizante para pigmentos na fabricação de tintas.



Informações Importantes:

Líquido
Solúvel em óleo vegetal, mineral, solventes oxigenados e acetato de etila
HLB 4,3
Indicação de uso 2 – 5,0%
CAS # 1338-43-8



[Voltar ao Sumário](#)



QUÍMICAS

04

PRODUTOS

02 

Nome Comercial:

PRAIDMUL G3300

Nome Químico:

FENIL SULFATO DE AMÔNIO



Aplicação:

Agente dispersante para pigmentos na fabricação de tintas.



Informações Importantes:

Líquido Viscoso
Solúvel em água, álcoois e solventes
HLB 11,7
Indicação de uso 4 – 6,0%



[Voltar ao Sumário](#)



PRODUTOS

03 

Nome Comercial:

PRAIDMUL MOG

Nome Químico:

MONOOLEATO DE GLICERINA



Aplicação:

Dispersante, lubrificante e emulsificante para formulações com grande quantidade de parafínicos na fabricação de tintas.



Informações Importantes:

Líquido Oleoso
Solúvel em óleo
HLB 2,8
Indicação de uso 4 -6,0%
CAS # 25496-72-4



[Voltar ao Sumário](#)



QUÍMICAS

PRODUTOS

04 

Nome Comercial:

PRAIDMUL OT 75

Nome Químico:

DIOCTIL SULFOSSUCCINATO DE
SÓDIO



Aplicação:

Umectante, utilizado em suspensões concentradas, para fabricação de tintas.



Informações
Importantes:

Líquido
Solúvel em água e álcoois
Mínimo 68% ativos
HLB 7,0
Indicação de uso 0,5 – 2,0%
CAS # 577-11-7
ONU 1993 - INFLAMÁVEL



[Voltar ao Sumário](#)



APES QUÍMICAS

07

PRODUTOS

05 

Nome Comercial:

PRAIDMUL DOS 75

Nome Químico:

DIOCTIL SULFOSSUCCINATO DE SÓDIO



Aplicação:

Umectante, utilizado em suspensões concentradas, para fabricação de tintas.



Informações Importantes:

Líquido
Solúvel em água e álcoois.
Mínimo 75% ativos
HLB 7,0
Indicação de uso 0,5 – 2,0%
CAS # 577-11-7
ONU 1993 - INFLAMÁVEL



[Voltar ao Sumário](#)



APES QUÍMICAS

PRODUTOS

06 

Nome Comercial:

PRAIDMUL 70 PG

Nome Químico:

DIOCTIL SULFOSSUCCINATO DE SÓDIO



Aplicação:

Umectante, utilizado em suspensões concentradas, para fabricação de tintas.



Informações Importantes:

Líquido
Solúvel em água e álcoois
HLB 7,0
Indicação de uso 0,5 – 2,0%
CAS # 577-11-7 / 57-55-6



[Voltar ao Sumário](#)



QUÍMICAS

09

PRODUTOS

07 

Nome Comercial:

SINET EB

Nome Químico:

ESTEARATO DE BUTILA



Aplicação:

Principal agente deslizante e plastificante utilizado na formulação de tintas.



Informações Importantes:

Líquido
Solúvel em álcool e solventes orgânicos
PF 18 – 23,0°C
Indicação de uso 2 – 5,0%
CAS # 123-95-5



[Voltar ao Sumário](#)



QUÍMICAS

PRODUTOS

08



Nome Comercial:

SINDET DOM

Nome Químico:

DIOCTIL MALEATO



Aplicação:

Agente deslizante e plastificante utilizado na formulação de tintas.



Informações Importantes:

Líquido
Solúvel em solventes orgânicos
Indicação de uso 2 – 5,0%
CAS # 2915-53-9



[Voltar ao Sumário](#)



QUÍMICAS

PRODUTOS

09



Nome Comercial:

SINDET EBSA

Nome Químico:

ETILENO BIS ESTEARAMIDA



Aplicação:

Princípio ativo na formulação de antiespumantes base óleo utilizado na fabricação de tintas e vernizes.



Informações Importantes:

Escamas
Solúvel em óleo mineral e vegetal
PF 131,0°C
Indicação de uso 0,3 – 5,0%
CAS # 110-30-5



[Voltar ao Sumário](#)



QUÍMICAS



bluequímica
PRODUTOS PARA INDÚSTRIA

www.bluequimica.com
bluequimica.contato@gmail.com
BR-135, Estiva, São Luís - MA